

Conduite à tenir Plaies superficielles

Matériel nécessaire



- Gants à usage unique
- Eau du robinet
- Savon liquide
- Compresses stériles
- Désinfectant (Dakin ou Chlorhexidine)
- Pansements prédécoupés
- Micropore ou bande extensible

1. **Nettoyer doucement** la plaie à l'eau tiède avec du savon, puis rincer abondamment.
2. **Tamponner délicatement** avec des compresses stériles pour essuyer, en allant du centre vers les bords de la plaie.
3. **Désinfecter** en tamponnant avec des compresses imbibées de désinfectant.
4. **Protéger la plaie** : appliquer un pansement adhésif prêt à l'emploi ou une compresse stérile fixée avec du micropore ou une bande extensible, sans compression. Attention à positionner l'adhésif en dehors de la plaie.
5. **Consulter un médecin** dans les cas suivants :
 - Plaies situées sur le visage, près des yeux ou des articulations
 - Plaies profondes ou suspectées comme telles
 - Plaies mesurant plus de 1 cm de longueur ou nécessitant des points de suture
 - Plaies saignant abondamment et/ou par pulsations
 - En cas de condition médicale nécessitant un avis (diabète, immunodépression)
 - Si l'état de la plaie s'aggrave
6. **Vérifier la vaccination antitétanique.**



Flashez le QR code
pour avoir plus d'infos
sur l'organisation des
secours en entreprise.

SANTÉ
AU TRAVAIL

ISM13

prévenir
les risques
professionnels