

Conduite à tenir Projections oculaires



Matériel nécessaire

- Gants à usage unique
- Eau du robinet
- Compresses stériles
- Micropore ou bande extensible

PRODUIT CHIMIQUE

1. **Rincer** : maintenir les paupières écartées et rincer l'œil atteint à l'eau tiède pendant 15 minutes, en protégeant l'autre œil.
2. **Tamponner délicatement** avec des compresses stériles pour essuyer.
3. **Protéger** : appliquer une compresse stérile, fixée avec du micropore.
4. **Appeler les secours** ou le centre antipoison.
5. **Consulter un ophtalmologue en urgence**, en précisant le type de produit en cause (il est recommandé d'apporter la fiche de données de sécurité du produit).

ÉLÉMENT CHAUD

1. **Rincer** : maintenir les paupières écartées et rincer l'œil à l'eau tiède pendant 15 minutes, en protégeant l'autre œil.
2. **Tamponner délicatement** avec des compresses stériles pour essuyer.
3. **Protéger** : appliquer une compresse stérile, fixée avec du micropore.
4. **Appeler les secours**.
5. **Consulter un ophtalmologue en urgence**.

CORPS ÉTRANGER

- **En cas d'égratignure, de coupure ou d'incrustation d'objet dans l'œil :**
 - Ne pas tenter d'enlever ou de déplacer l'objet.
 - Protéger l'œil avec deux compresses stériles fixées avec du micropore.
 - Appeler les secours.
 - Consulter un ophtalmologue en urgence.
- **En cas de poussière :**
 - Effectuer un rinçage au sérum physiologique.
 - Consulter un ophtalmologue si l'œil reste rouge ou si une gêne persiste.



Flashez le QR code
pour avoir plus d'infos
sur l'organisation des
secours en entreprise.

SANTÉ
AU TRAVAIL

AISMT13

prévenir
les risques
professionnels